

Puertas Esclusas

Sistema de máxima seguridad de doble puerta con interlocking. Para áreas críticas en empresas, predios industriales y centros de datos.

Interlocking

Solo una puerta abierta por vez

Máxima seguridad

Doble validación de credencial

Anti-tailgating

Sensor de ocupación interna

Trazabilidad doble

Registra entrada y validación interna

MODELOS DISPONIBLES

Puertas Esclusas

Esclusas de doble puerta: solo una hoja abierta a la vez. Garantizan que entre cada validación medie un control físico, ideal para áreas restringidas.



PE100

PE100

Doble puerta motorizada con interlocking.



PE154

PE154

Manual de alta seguridad con doble hoja.



PE500

PE500

Doble puerta en cristal templado con seguridad y transparencia visual.

BENEFICIOS CLAVE

- **Solo uno por vez**
Garantiza que entre validación y validación medie control físico.
- **Sensor de ocupación**
Detecta múltiples personas dentro de la cámara.
- **Modos operativos**
Manual o motorizada según necesidad.
- **Cristal templado**
Disponible en versión vidrio para visibilidad.

ARQUITECTURA TÉCNICA

- Servidor dedicado en el edificio
- Red ethernet interna
- Interfaz web, sin instalar software
- Datos que no salen del edificio

¿Necesita asesoramiento técnico?

Coordinamos una visita a su edificio, club o empresa.
Le mostramos el sistema en operación.

contacto@inaccess.com.ar